




NT 22/1 Ap Bp Pack L

Предлагаемый нами аппарат NT 22/1 Ap Bp L – первый аккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки профессионального назначения. Мощный аккумулятор Battery Power+ гарантирует высочайшую силу всасывания и продолжительную работу от одного заряда. В комплект поставки включено зарядное устройство и аккумулятор.



1 Мощный 36-вольтный аккумулятор Kärcher Battery Power+ емкостью 7,5 Ач

- Гарантирует продолжительную работу от одного заряда (31 мин при максимальной силе всасывания).

2 Эффективная защитная крышка аккумуляторного отсека

- Защищает аккумулятор от загрязнения и влаги. Оборудована смотровым окошком.

3 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу

4 Легкий вес с компактными габаритами

- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 22/1 AP Vp Pack L

- Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power+ 36 В
- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр с корпусом

Технические характеристики

№ для заказа	1.528-120.0	
Штрих-код (EAN)	4054278441559	
Параметры электросети	В	36 – 36
Расход воздуха	л/с	57
Разрежение	мбар / кПа	152 / 15,2
Объем мусоросборника	л	22
Материал контейнера	Пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	575
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Количество турбин	1	
Аккумуляторная платформа	36 В аккумуляторная платформа	
Напряжение	В	36
Емкость	Ач	7,5
Тип аккумулятора	Съемный литий-ионный аккумулятор	
Необходимое число аккумуляторов шт.	1	
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 150 (7,5 Ач) /
Время работы от 1 заряда	мин	макс. 31 (7,5 Ач) /
Время заряда быстрос зарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	58 / 81
Зарядный ток	А	6
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса	кг	8,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	401 × 372 × 499


Комплектация

Аккумулятор	Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.)	
Зарядное устройство	Быстрос зарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)	
Всасывающий шланг	м	1,9 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластмасса

■ Входит в комплект поставки

NT 22/1 Ap Bp Pack L 1.528-120.0


KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Аккумуляторы									
Аккумулятор Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Высокая емкость 36-вольтового литий-ионного аккумулятора Battery Power+ (7,5 Ач) гарантирует долгую непрерывную работу оснащаемых им аппаратов. Этот очень мощный аккумулятор оснащен ЖК-дисплеем (технология Real Time) и системой защиты от превышения максимально допустимой силы тока.	<input checked="" type="checkbox"/>
Аккумулятор Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Исключительно мощный 36-вольтовый литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 6,0 Ач для продолжительной непрерывной работы. С ЖК-дисплеем (инновационная технология Real Time) и системой контроля напряжения.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В	3	2.445-045.0						Позволяет заряжать любые 36-вольтовые литий-ионные аккумуляторы Kärcher Battery Power и Battery Power+ максимальным зарядным током 6 А: быстрозарядное устройство со светодиодным индикатором режимов, легко устанавливаемое на стене.	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0						Универсальное зарядное устройство Battery Power+ со светодиодным индикатором режимов для заряда любых литий-ионных аккумуляторов Kärcher Battery Power и Battery Power+ с напряжением 18 и 36 В. Подходит для крепления на стене.	<input type="checkbox"/>
Стартовый комплект									
Стартер Комплект Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0						Стартовый комплект Battery Power+ 36/75 с 2 аккумуляторами 36 В / 7,5 Ач и 36-вольтовым быстрозарядным устройством для 36-вольтовых аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформах Battery Power и Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Стартер Комплект Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0						Стартовый комплект Kärcher Battery Power+ 36/60 для любых аппаратов Kärcher на 36-вольтовой аккумуляторной платформе Battery Power+. Включает 2 аккумулятора 36 В / 6,0 Ач и подходящее быстрозарядное устройство 36 В / 6,0 А.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Bp Pack L 1.528-120.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-156.0	1 шт.					Для пылесосов влажной и сухой уборки NT 14/1 и NT 22/1 Ap Bp: плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна, предназначенный для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M. Снабжен зеленой этикеткой.	■
Пластмассовое колено									
Колено, стандартное	2	2.889-199.0	1 шт.	35				Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35.	■
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	3	2.889-263.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки, серого цвета, шириной 300 мм, DN 35. С щеточными и резиновыми полосками. С легкой заменой вставок.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35	4	2.889-159.0	1 шт.	35	225 мм			Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact.	■
Удлинительные трубки из пластика									
Комплект удлинительных трубок	5	2.889-218.0	1 шт.	35	505 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета.	■
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	6	2.889-312.0						Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	□
Плоские складчатые фильтры из полиэфинового шелка									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфинового шелка	7	6.906-123.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфинового нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Может использоваться в качестве основного фильтра в пылесосах NT 14/1 и NT 351 Eco/Profi.	□
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	8	6.907-649.0	1 шт.					Оptionальный плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфинового волокнистого материала для пылесосов влажной и сухой уборки NT 14/1 и NT 22/1 Ap Bp. Для сбора жидкостей и пыли классов L и M. С синей этикеткой.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	9	6.907-469.0	5 шт.					Из нетканого материала, прочные на разрыв, класс M.	□
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	10	6.906-108.0	1 шт.	35		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	□
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Комплект удлинительных трубок	11	2.889-175.0	1 шт.	35	505 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали, 2 шт. по 0,55 м, НД 35.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	12	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Bp Pack L 1.528-120.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	2.889-134.0	1 шт.	35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Bp Pack L 1.528-120.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Anzahl	Nennweite			Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 35	2	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.