



WBS 3

Инновационный напорный распылитель Kärcher WBS 3 с функцией вращения струи позволяет быстро очищать слегка загрязненные цветочные горшки, а также садовую мебель и садовые инструменты.




1 Plug & Play

- Не требуется подготовка к работе и использование дополнительных принадлежностей.
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения.



2 Инновационная функция вращения струи

- Вращающаяся струя воды значительно (до 50 %) ускоряет очистку в сравнении с использованием обычных садовых распылителей.
- Обеспечивается продолжительная работа в режиме вращения струи (до 1 ч от комплекта прилагаемых батареек типа AA).



3 Целенаправленная точечная струя

- Высококачественное металлическое сопло обеспечивает точное попадание струи в необходимое место.



4 Эргономичная конструкция

- Удобство обращения в любой ситуации.



WBS 3

- Эффективная очистка вращающейся струей воды
- Аккуратное решение задач чистки благодаря целенаправленной точечной струе
- Совместимость со всеми распространенными системами стыкового соединения

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-600.0	
Штрих-код (EAN)	4054278599809	
Макс. производительность	л/ч	583
Макс. частота вращения	об/мин	1100
Время работы от комплекта батарейек	ч	прим. 1
Масса (без принадлежностей)	кг	0,3
Масса (с принадлежностями)	кг	0,46
Масса (с упаковкой)	кг	0,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	165 × 60 × 203

Комплектация

Число видов струй	2
Функция самопроизвольного слива воды	■
Точечная струя	■
Вращающаяся струя	■
Стыковой разъем	■
2-ступенчатый выключатель	■
Необходимы батарейки	■
Батарейки в комплекте	■
■ Входит в комплект поставки	

WBS 3 1.645-600.0



			№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги										
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0								<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива										
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0							Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0							Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.