



T 8/1 L *EU

Пылесос для сухой уборки T 8/1 L впечатлит ремесленников и строителей своей прочной конструкцией, эргономичным ремнем для переноски и чрезвычайно легким весом для удобства работы.

1 Эргономичный ремень для переноски

- Возможна неустойчивая и простая переноска легкого аппарата и удобство работы, например, на лестницах.

2 Удобное хранение аксессуаров

- Принадлежности могут быть уложены непосредственно на задней стороне пылесоса, в то время как шланг и сетевой шнур надежно закреплены.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

T 8/1 L *EU

- Эргономичный ремень для переноски
- Сертификат класса фильтрации L
- Весит всего 3,5 кг - чрезвычайно легкий

Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-188.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157740	
Расход воздуха	л/с	40
Разряжение	мбар / кПа	230 / 23
Емкость бака	л	8
Макс. потребляемая мощность	Вт	max. 1000
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	7,5
Уровень шума	дБ	63
Уровень шума	дБ	75
Масса	кг	3,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	382 x 285 x 324
Класс энергоэффективности		B


Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Материал бака		Пластмасса
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 8/1 L *EU 1.527-188.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
	1	2.889-119.0	3 шт.						■
Основной корзинный фильтр									
	2	2.889-099.0	1 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
	3	6.904-084.0	10 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 шт.									

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 8/1 L *EU 1.527-188.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Изогнутый переходник упакованный NW35	1	2.840-040.0	1 шт.	НД 35					■
Щелевая насадка									
Насадка для щелей упакованный NW35	2	2.840-039.0	1 шт.	НД 35	195 мм				■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Форсунка для пола упакованный NW35	3	2.840-038.0	1 шт.	НД 35		300 мм			■
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Всасывающая трубка, набор NW35	4	2.840-041.0	2 шт.	НД 35	0,5 м				■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг для замены	5	2.889-100.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг на замену	■
Другое									
Насадка для удаления пыли при сверлении	6	2.679-000.0	1 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.