



## T 10/1

T 10/1 - это функциональный аппарат для профессиональных пользователей, с оптимальными эргономическими показателями, компактной конструкцией разработанный с учетом специфики применения для отелей, ресторанов и т.д.

### 1 Крюк для кабеля

- Смотанный сетевой кабель подвешивается на крюк, что исключает опасность споткнуться об него во время перемещения аппарата.

### 2 Держатели для принадлежностей



T 10/1

- Держатель насадки для пола
- Крюк для кабеля
- Держатели для принадлежностей

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.527-150.0	
Штрих-код (EAN)	4039784725102	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	10
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	59
Уровень шума	дБ	73
Масса	кг	6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	355 x 310 x 385
Класс энергоэффективности		B

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	270
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>								
Фильтр защиты электродвигателя	1	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	2	5.731-624.0	1 шт.				Корзинный фильтр для пылесосов T 7/1 и T 10/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
	3	5.731-649.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и упрочненным нетканым материалом допускает промывку при температуре до 40 °C.	□
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	4	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	■
Фильтр-мешки флисовые, 200 шт.	5	6.904-321.0	200 шт.				Прочные на разрыв мешки из нетканого материала, 3-слойные, категория М. Оптовая упаковка.	□
<b>Пластмассовое колено</b>								
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	7	4.440-865.0	1 шт.	НД 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Форсунка для пола упакованный NW35	8	2.889-129.0	1 шт.	НД 35	295 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	9	6.906-107.0	1 шт.	НД 32	360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Форсунка для пола упакованный D300 NW32	10	6.907-486.0	1 шт.	НД 32	300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	11	2.889-196.0	1 шт.	НД 35	360 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	12	2.889-197.0	1 шт.	НД 35	300 мм			□
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	13	6.905-078.0	1 шт.	НД 32	360 мм			□
Насадка для паркета DN 32 (RAL 7012)	14	6.906-064.0	1 шт.	НД 32	360 мм			□
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Всасывающая трубка, хромированный NW35 -	15	6.902-074.0	1 шт.	НД 35	505 мм			■
Телескопическая удлинительная трубка	16	6.903-524.0	1 шт.	НД 32	0,61 м		Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	□
Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 32	17	6.903-850.0	1 шт.	НД 32	0,5 м		Из хромированного металла, DN 32, длина 0,5 м.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Шланг упакованный NW35 2.5m	18	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	19	4.440-982.0	1 шт.	НД 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект насадок для пылесосов, 4 шт.	20	2.860-143.0	4 шт.	НД 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
МК патронного HEPA-фильтра	21	2.641-229.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, с монтажным комплектом для 6.414-634.0.	<input type="checkbox"/>
Патронный HEPA-фильтр	22	6.414-634.0	1 шт.					Патронный HEPA-фильтр, из бумаги и металла (H 13)	<input type="checkbox"/>
	23	2.639-816.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки Kaercher, 10 шт.	24	6.904-333.0	10 шт.					10 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) для применения в любых профессиональных пылесосах сухой уборки (например, T 7/1 и T 10/1).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	25	6.904-337.0	300 шт.					Для оптовых клиентов: 300 бумажных фильтр-мешков (BIA-C, категория пыли M) в качестве опции для любых версий профессиональных пылесосов сухой уборки T 7/1 и T 10/1.	<input type="checkbox"/>
	26	6.904-370.0	10 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Пылесборный мешок ткань	27	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Неактивные</b>									
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	28	4.408-052.0	1 шт.	НД 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	29	6.906-122.0	1 шт.	НД 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей упакованный NW35	30	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм				<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	31	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
	32	6.903-404.0	1 шт.	НД 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели DN32	33	6.903-402.0	1 шт.	НД 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для T 10/1 1.527-150.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Насадка-кисть</b>								
Насадка-кисть DN32	34	6.903-887.0	1 шт.	НД 32		70 мм	Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>								
Турбонасадка для мягкой мебели	35	2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм	Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	36	2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм	Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>								
Ремонтный комплект, C 32	37	2.639-739.0	1 шт.	НД 32			Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Шланг проводящий электричество упакованн	38	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) C-32, 2,5 м, с коленом	39	4.440-890.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	40	4.440-911.0	1 шт.	НД 32	2,5 м		Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	41	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	42	6.906-237.0	1 шт.	НД 32	2,5 м		Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	43	6.906-277.0	1 шт.	НД 32	2,5 м		Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер	44	6.902-083.0	1 шт.	НД 32			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	45	6.902-072.0	1 шт.	НД 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	46	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Универсальная насадка	47	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.