



BV 5/1

Новый ранцевый пылесос BV 5/1 можно удобно носить на спине, как рюкзак. Кроме всего прочего, небольшой вес всего в 5,3 кг в сочетании с эффективной и эргономичной системой разгрузки спины снижает утомляемость и способствует сохранению производительности труда. BV 5/1 особенно удобен для применения в местах, недоступных для обычных пылесосов. Для уборки проходов в кинотеатрах и театрах, в автобусах, поездах и самолетах, на лестницах в отелях и офисах, а также в других труднодоступных местах.

1 **Запатентованный мягкий каркас с системой Air Stream Comfort**

- Вентиляционные накладки уменьшают нагрев спины, а сетчатая прослойка с 3-сторонней вентиляцией снижает потоотделение на 25 %.

2 **Высокая мобильность**

- Ранцевый пылесос BV 5/1 позволяет осуществлять уборку в местах, где трудно развернуться с обычным пылесосом.



BV 5/1

- Система соединения с защелкой
- Система разгрузки Air Stream Comfort
- Держатель насадки для пола

Технические характеристики

Номер для заказа	1.394-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723757	
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	5
Макс. потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		35
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	62
Уровень шума	дБ	76
Масса	кг	5,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	400 × 320 × 540
Класс энергоэффективности		B

Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	290
Материал мусоросборника		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Щелевая насадка		■
■ Входит в комплект поставки.		

Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Выходные фильтры								
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.				Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	■
Основной корзинный фильтр								
Стационарный основной фильтр	3	5.731-632.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Фильтр-мешки из нетканого материала	4	6.904-335.0	10 шт.				Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса T 7/1. Количество: 10 шт.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для T 7/1, T 9/1 Вр. BV 5/1	5	6.904-336.0	300 шт.				Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник проводящий электрич	6	2.889-148.0	1 шт.	НД 35				■
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	7	4.440-865.0	1 шт.	НД 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
Щелевая насадка								
Щелевая насадка DN35	8	6.906-240.0	1 шт.	НД 35	250 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм.	■
Насадка для щелей упакованный NW35	9	2.889-130.0	1 шт.	НД 35	210 мм			■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Форсунка для пола упакованный NW35	10	2.889-129.0	1 шт.	НД 35		295 мм		■
«i-□á□*á□»Ä¿á□°Á¿á□;i-□á□□á□»á□°á□»A»á□°i-□á□;Á-á□□á□°á□□á□»	11	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм		□
Комбинированная насадка для паркета	12	6.906-107.0	1 шт.	НД 32		360 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Ð«Ð%Ñ□Ñ□Ñ□Ð%Ð°Ð° Ð°Ð»Ñ□ Ð¿Ð%Ð»Ð°Ð°Ñ□Ð¿Ð°Ð°Ð°Ð°Ð°Ð° D300 NW32	13	6.907-486.0	1 шт.	НД 32		300 мм		□
Паркетная форсунка упакованный D360 NW35	14	2.889-196.0	1 шт.	НД 35		360 мм		□
Паркетная форсунка упакованный D300 NW35	15	2.889-197.0	1 шт.	НД 35		300 мм		□
Паркетная форсунка упакованный D360 DN32	16	6.905-078.0	1 шт.	НД 32		360 мм		□
Насадка для паркета DN 32 (RAL 7012)	17	6.906-064.0	1 шт.	НД 32		360 мм		□
Металлические удлинительные трубки								
Телескопическая труба упакованный NW35	18	2.862-008.0	1 шт.	НД 35	0,61 м			■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка черная DN32	19 6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая удлинительная трубка	20 6.903-524.0	1 шт.	НД 32	0,61 м			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW35 1,5м	21 2.889-132.0	1 шт.	НД 35	1,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□□□□□	22 4.440-982.0	1 шт.	НД 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
□□□□□ C-DN 32, kpl. el.								
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
HEPA-фильтр	23 6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	24 6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Пылесборный мешок ткань	25 6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	26 6.904-425.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Неактивные								
Колено, пластмассовое, C-DN 32, электропроводное	27 4.408-052.0	1 шт.	НД 32				Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (C 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	28 6.906-122.0	1 шт.	НД 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Насадка для радиаторов отопления								
Щетка для радиаторов отопления	29 6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
	30 6.903-404.0	1 шт.	НД 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели								
Насадка для мягкой мебели DN32	31 6.903-402.0	1 шт.	НД 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN32	32 6.903-887.0	1 шт.	НД 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка								
Турбонасадка для мягкой мебели	33 2.860-113.0	1 шт.	НД 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола DN 35/32	34 2.860-114.0	1 шт.	НД 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, С 32	35	2.639-739.0	1 шт.	НД 32				Ремонтный комплект (С 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) С-32, 2,5 м, с коленом	36	4.440-890.0	1 шт.	НД 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 32, 2,5 м, для пылесосов Т и системы с защелкой	37	4.440-911.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (С 32).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35	38	6.906-237.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (С 32 и С 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, С 32, С 35, электропроводный	39	6.906-277.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Для любых шлангов С 32 и С 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	40	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	41	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.