



NT 30/1 Tact Te L

Фаворит мастеров среди пылесосов сухой и влажной уборки: Kärcher NT 30/1 Tact Te с розеткой для подключения электроинструмента (автоматическое включение/выключение) и система автоматической очистки фильтра Tact для непрерывной работы.

1 Автоматическая система очистки фильтра TACT

- Фильтр автоматически очищается мощными пневматическими импульсами без потери пылесосом силы всасывания.
- Не имеющий аналогов на рынке фильтр со сроком службы равным сбору 180 кг мелкой пыли

2 Колено шланга с заслонкой для регулировки всасывания и резиновой накладкой

- Новый адаптер колена шланга обеспечивает оптимальное соединение с электроинструментом
- Сила всасывания может регулироваться поворотным кольцом на колене шланга

3 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

4 Удобные боковые отсеки для хранения щелевой насадки и колена шланга

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров обеспечивает укладку таким образом, что они не могут быть потеряны и всегда наготове.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами

Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-211.0	
Штрих-код (EAN)	4054278046006	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	30
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	13,5
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 580


Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eco		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	1	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	2	6.904-190.0	1 шт.				из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)								
Пакеты для фильтра из нетканого материал	3	2.889-154.0	5 шт.					■
	4	2.889-156.0	5 шт.					□
Пластмассовое колено								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	5	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				■
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	6	2.889-171.0		DN 40				□
Изогнутый переходник проводящий электрич	7	2.889-172.0		DN 40				□
	8	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				□
Изогнутый переходник комплектный упаковка	9	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	10	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм		■
Насадка для пола DN35	11	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	12	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	13	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	14	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм		□
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм		□
Щелевая насадка								
Насадка для щелей влажный и сухой упаков	16	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			■
	17	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм			□
Удлинительные трубки из высококачественной стали								
Набор всасывающая трубка, высококачестве	18	2.889-192.0		DN 35	550 мм			■
	19	2.889-194.0		DN 40	550 мм			□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Шланг упакованный NW35 4.0м	20	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	21	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.0м	22	2.889-161.0	1 шт.	DN 35	2 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	23	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	24	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW40 4м	26	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг упакованный NW35 2.5м	27	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW40 4м	28	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг проводящий электричество упакованн	29	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м			<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)								
Муфта проводящий электричество упакованн	31	2.889-151.0	1 шт.	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	32	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный плоский складчатый фильтр (категория M) подходит к моделям NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Flachfaltenfilter (PTFE)	33	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	34	6.904-287.0	1 шт.				Фильтр для крупного мусора из перфорированного металлического листа с уплотнением из пеноматериала пригоден для моделей NT 611 Eco K и KF, используемых для влажной уборки.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561, 611 (H)	35	6.904-242.0	1 шт.				Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли H) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	<input type="checkbox"/>
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации								
Мешок для отходов 10-частичное PE	36	2.889-158.0	10 шт.					<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	37	6.900-425.0	1 шт.	DN 35	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля								
Насадка для автомобиля DN35	38	6.906-108.0	1 шт.	DN 35	90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)								
Комбинированная насадка для сухой уборки	39	6.906-511.0	1 шт.	DN 35	270 мм		Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка (272 мм). С подошвой из нержавеющей стали, нителюдемником 6.905-417.0 и разъемом DN 35.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	40	6.906-639.0	1 шт.	DN 35	262 мм			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание
Насадка-кисть								
Насадка-кисть DN35	41	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT. <input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный набор NW35	42	2.889-149.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	43	2.889-150.0	1 шт.	DN 40				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе								
Шланг упакованный NW50 4m	44	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м			<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	45	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)								
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	46	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	47	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			<input type="checkbox"/>
Другое								
Насадка для удаления пыли при сверлении	48	2.679-000.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
МК циклонный сепаратор предварительного	49	2.863-027.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения								
Универсальный комплект профессионального назначения	50	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения. <input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	51	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д. <input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	52	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.