



Аппарат высокого давления подойдет для сильных загрязнений на участках площадью до 60 м²/ч. С помощью данного аппарата легко подобрать необходимое давление для любой поверхности. Уровень давления настраивается непосредственно струйной трубкой и отображается на LED дисплее пистолета - для максимального контроля над ситуацией. Подача чистящего средства достигается переходом в режим низкого давления. Эргономичный пистолет вместе с насадками можно закрепить непосредственно на мойке, что облегчит доступ к нему во время перерывов в работе. Телескопическая ручка позволяет легко транспортировать и хранить аппарат. Благодаря системе Plug 'n' Clean чистящее средство быстро меняется одним движением. Также просто контролируется и его остаточный уровень. Мойка получила смещенный к низу центр тяжести, что придает ей больше устойчивости при работе. Нижнюю часть мойки можно использовать как вторую ручку для удобства погрузки в автомобиль.





K 7 Full Control

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.317-000.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278044804 | |
| Давление | бар / МПа | 20–160 / 2–16 |
| Производительность | л/ч | 600 |
| Макс. температура воды на входе | °С | max. 60 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3 |
| Вес без аксессуаров | кг | 17,5 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 463 × 330 × 667 |

Комплектация

| | |
|---|---|
| Пистолет | Full Control пистолет высокого давления |
| Струйная трубка Vario Power | ■ |
| Грязевая фреза | ■ |
| Шланг высокого давления | м 10 |
| Система подачи чистящего средства | Система для чистящих средств Plug 'n' Clean |
| Телескопическая ручка | ■ |
| Электродвигатель с водяным охлаждением | ■ |
| Мягкий мешок для аксессуаров | ■ |
| Интегрированный фильтр тонкой очистки воды | ■ |
| Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки. | |

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Номер для заказа | Цена | Описание | |
|--|----|-------------|--|--|--|--|--|------------------|------|--|---|
| Струйные трубки | | | | | | | | | | | |
| Струйная трубка Vario-Power, K5-K7 | 1 | 4.760-545.0 | | | | | | | | Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки. | ■ |
| Грязевая фреза, K5-K7 | 2 | 4.763-228.0 | | | | | | | | С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | ■ |
| Защитный брызговик | 3 | 2.642-706.0 | | | | | | | | Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев различных поверхностей. | □ |
| Угловая струйная трубка | 4 | 2.638-817.0 | | | | | | | | Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей). | □ |
| Удлинительная трубка 1 ступень | 5 | 2.643-240.0 | | | | | | | | Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher. | □ |
| Струйная трубка MP 160 Multi Power | 6 | 2.643-238.0 | | | | | | | | Для моек серии K 6 - K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления. | □ |
| Гибкая грязевая фреза | 7 | 2.639-001.0 | | | | | | | | Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест. | □ |
| 3-ступенчатая удлинительная трубка | 8 | 2.639-722.0 | | | | | | | | Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м. | □ |
| Брызговик для грязевой фрезы | 9 | 2.640-916.0 | | | | | | | | Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184). | □ |
| Двухструйная трубка Twin Jet | 10 | 2.641-607.0 | | | | | | | | Две вращающиеся струи этой трубки перекрывают на 40 % большую площадь, чем обычная грязевая фреза. Благодаря этому обеспечивается оптимальная очистка поверхностей больших размеров - садовых дорожек, въездов во дворы, фасадов, гаражных ворот и т. д. | □ |
| Струйная трубка Multi Power (K6 - K7) | 11 | 2.641-971.0 | | | | | | | | Трубка, формирующая струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), веерную высокого давления, расширенную веерную меньшего давления, точечную и роторную. Выбор струи производится вращением трубки. | □ |
| Грязевая фреза DB 160 Dirt Blaster | 12 | 2.643-243.0 | | | | | | | | Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха. | □ |
| Струйная трубка с 3-позиционным соплом | 13 | 4.760-269.0 | | | | | | | | Пользователь может выбрать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства. | □ |
| Гибкая струйная трубка | 14 | 4.760-272.0 | | | | | | | | Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|------|---|-------------------------------------|
| Струйная трубка с 4-позиционным соплом, K6-K7 | 15 | 4.760-458.0 | | | | | Одна струйная трубка объединяет четыре функции, позволяющие решать любые задачи чистки. Простой поворот трубки позволяет включать точечную или веерную струи высокого давления, струю низкого давления для нанесения чистящего средства или функцию грязевой фрезы. | <input type="checkbox"/> |
| Телескопическая трубка | 16 | 2.642-347.0 | | | | | Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг. | <input type="checkbox"/> |
| Струйная трубка 360° VP 160 S | 17 | 2.643-254.0 | | | | | Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с вращающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. | <input type="checkbox"/> |
| Прочее | | | | | | | | |
| Пистолет G 145 Q Full Control | 18 | 2.643-634.0 | | | | | Пистолет высокого давления Керхер с LED дисплеем, позволяющим контролировать установленный режим работы. Подходит к аппаратам серии Full Control K4 - K5. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Водяной фильтр | 19 | 4.730-059.0 | | | | | Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасных колец круглого сечения | 20 | 2.640-729.0 | | | | | Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер для соединения с садовым шлангом | 21 | 2.640-732.0 | | | | | Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Фильтр для воды | 22 | 2.642-794.0 | | | | | Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды. | <input type="checkbox"/> |
| Очистка поверхностей | | | | | | | | |
| Щетка PS 40 | 23 | 2.643-245.0 | | | | | Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 100 T-Racer | 24 | 2.640-637.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer | 25 | 2.641-361.0 | | | | | Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла для T-Racer | 26 | 2.641-556.0 | | | | | Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Черные сопла для аппаратов классов K6 и K7 (T 200) | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer | 27 | 2.641-647.0 | | | | | Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей | 28 | 2.643-214.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей, и возможность регулировки давления. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 29 | 2.643-252.0 | | | | | С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости! | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к аксессуарам Kärcher | 30 | 2.643-338.0 | | | | | Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля. | <input type="checkbox"/> |
| Запасные сопла к насадке T-Racer | 31 | 2.643-335.0 | | | | | Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей | 32 | 2.643-251.0 | | | | | Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Готовые комплекты принадлежностей | | | | | | | | |
| Комплект для мойки окон и стекол зимних садов | 33 | 2.640-771.0 | | | | | Комплект для мойки окон и стекол, который состоит из мягкой плоской щетки, регулируемого шарнира, 3-ступенчатой удлинительной трубки и резинового скребка. Применяется для очистки и сушки окон и стекол. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для мойки автомобиля | 34 | 2.643-551.0 | | | | | Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7 | <input type="checkbox"/> |
| Моечные щетки и губки | | | | | | | | |
| Щетка Power Brush WB 150 | 35 | 2.643-237.0 | | | | | Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. | <input type="checkbox"/> |
| WB 100 Wash Brush | 36 | 2.643-236.0 | | | | | Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. | <input type="checkbox"/> |
| Мягкая щетка WB 60 | 37 | 2.643-233.0 | | | | | Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм. | <input type="checkbox"/> |
| Щетка для мойки колесных дисков | 38 | 2.643-234.0 | | | | | Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. | <input type="checkbox"/> |
| Моечная щетка неподвижная | 39 | 6.903-276.0 | | | | | Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7) | 40 | 2.641-710.0 | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7) | 41 | 2.641-709.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7) | 42 | 2.641-708.0 | | | | | Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга. | <input type="checkbox"/> |
| Принадлежности для специальных областей применения | | | | | | | | |
| Комплект для промывки труб | 43 | 2.637-729.0 | | | | | Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб, 15 | 44 | 2.637-767.0 | | | | | Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. | <input type="checkbox"/> |
| Регулируемый шарнир | 45 | 2.640-733.0 | | | | | Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. | <input type="checkbox"/> |
| Органайзер Kärcher | 46 | 2.641-630.0 | | | | | Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для откачки воды | 47 | 2.637-214.0 | | | | | Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг SH 5 есо | 48 | 2.643-100.0 | | | | | Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 6 | 49 | 2.643-147.0 | | | | | Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л | 50 | 2.643-145.0 | | | | | Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промывки труб и водосточных желобов | 51 | 2.642-240.0 | | | | | Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струйной абразивной очистки | 52 | 2.638-792.0 | | | | | Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л | 53 | 2.641-847.0 | | | | | Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



56



58

| | | Номер для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт) | 54 | 2.642-830.0 | | | | | | Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов. | <input type="checkbox"/> |
| Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт) | 55 | 2.642-831.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 10 | 56 | 2.642-897.0 | | | | | | Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности. | <input type="checkbox"/> |
| | 57 | 2.643-101.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC | 58 | 2.643-142.0 | | | | | | Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки | <input type="checkbox"/> |
| Пенное сопло FJ 3 | 59 | 2.643-150.0 | | | | | | Пенное сопло 0,3 л для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т. д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Full Control 1.317-000.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|---|------------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 1 | 2.645-192.0 | | | | | Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 2 | 2.645-191.0 | | | | | Совместим со всеми стандартными шлангами. | <input type="checkbox"/> |
| Шланги | | | | | | | | |
| Комплект для подключения KÄRCHER | 3 | 2.645-156.0 | | | | | Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект со шлангом для крана без резьбы | 4 | 2.645-258.0 | | | | | Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2 | 5 | 2.645-138.0 | | | | | Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, рабочее давление до 24бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья | <input type="checkbox"/> |
| Тележки для шлангов | | | | | | | | |
| Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8" | 6 | 2.645-167.0 | | | | | Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8". | <input type="checkbox"/> |
| Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2" | 7 | 2.645-164.0 | | | | | Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.