



BDS 51/180 C

Классическая однодисковая уборочная машина Kärcher начального уровня версии Standard (с классической одинарной рукояткой) универсального применения. Мощный двигатель и цельнометаллический планетарный механизм (в сравнении с традиционной ременной передачей) гарантируют высокую эффективность и надежность.

1 Мощный двигатель

- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция
- Высокий крутящий момент для эффективной чистки

3 Большой диаметр (508 мм)

- Эффективная чистка, даже на больших площадях
- Мощный двигатель соответствует большому диаметру

2 Прочный планетарный редуктор

- Крепкие и надежные металлические детали редуктора отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания в сравнении с ременным приводом
- Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным ременным приводом

4 Невероятно низкий уровень шума

- Также может использоваться в звукочувствительных зонах (например, в гостинице, больнице и в офисе)

BDS 51/180 C

- Высокая надежность
- Большая рабочая ширина

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| Номер для заказа | 1.291-229.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784652682 | |
| Рабочая ширина | мм | 508 |
| Рабочая высота | мм | 90 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1000 |
| Частота вращения щетки | об/мин | 180 |
| Уровень шума | дБ | 65 |
| Частота | Гц | 50 |
| Напряжение | В | 230 |
| Масса | кг | 45 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 700 × 510 × 1180 |

Комплектация

| | | |
|-----------------|---|----|
| Питание от сети | ■ | |
| Бак (опция) | л | 10 |

Аксессуары для BDS 51/180 C 1.291-229.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Длина | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|----------------------|---|------------------|-------|--------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Другое | | | | | | | | |
| Удлинительный кабель | 1 | 6.647-022.0 | 20 м | | 1 шт. | | Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм ² . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба. | <input type="checkbox"/> |
| Заправочный шланг | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 м | | 1 шт. | | Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам. | <input type="checkbox"/> |
| Утяжелитель, 10 кг | 3 | 2.642-802.0 | | | 1 шт. | | 10-килограммовый утяжелитель повышает давление прижима и, как следствие, эффективность шлифовки, кристаллизации или удаления защитного слоя. | <input type="checkbox"/> |
| Бак комплектный | 4 | 8.600-062.0 | | черный | 1 шт. | | 10-литровый бак для удобного нанесения на пол раствора чистящего средства. Для установки на рукоятке однодисковой уборочной машины (например, BDS 43/180 C или BDS 51/180 C). | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

Аксессуары для BDS 51/180 C 1.291-229.0

KÄRCHER



2

| | | Номер для заказа | Жесткость/тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------|--------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Дисковые щетки для машин BD | | | | | | | | | |
| Щетка для шампунирования | 1 | 6.371-266.0 | средне мягкий | 508 мм | бело-голубой | 1 шт. | | Бело-голубая щетка диаметром 508 мм для обработки шампунем. Подходит для общей чистки ковров. Щетина из полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм. | <input type="checkbox"/> |
| Дисковая щетка | 2 | 6.371-206.0 | средний | 508 мм | красный | 1 шт. | | Дисковая щетка средней жесткости (красная, 508 мм) для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.371-265.0 | жесткий | 508 мм | черный | 1 шт. | | Жесткая дисковая щетка (508 мм) для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или устранения липких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.

Аксессуары для BDS 51/180 C 1.291-229.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Жесткость/ тип щетки | Диаметр | Цвет | Количество | Цена | Описание | |
|---------------------------------|----|------------------|----------------------|---------|----------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Микроволоконные пады | | | | | | | | | |
| Микроволоконный пад | 1 | 6.371-271.0 | микроволокно | 508 мм | белый | 5 шт. | | 5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с центрирующим отверстием. Эффективно очищают пористые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят, в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C. | <input type="checkbox"/> |
| Пады | | | | | | | | | |
| Пады, бежевые, 508 мм | 2 | 6.371-146.0 | мягкий | 500 мм | бежевый/ натуральный | 5 шт. | | Пад бежевый 508мм | <input type="checkbox"/> |
| Пады для полировки | 3 | 6.369-468.0 | мягкий | 508 мм | бежевый | 5 шт. | | Полировальный пад | <input type="checkbox"/> |
| Пад | 4 | 6.369-079.0 | средне мягкий | 508 мм | красный | 5 шт. | | Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-078.0 | средне жесткий | 508 мм | зеленый | 5 шт. | | Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-077.0 | жесткий | 508 мм | черный | 5 шт. | | Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загрязнений. | <input type="checkbox"/> |
| Приводной диск для падов | | | | | | | | | |
| Приводной диск для падов | 7 | 6.371-208.0 | | 483 мм | | 1 шт. | | Базовый приводной диск для низкоскоростных однодисковых уборочных машин (до 200 об/мин). Для очистки падами диаметром 508 мм. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. | <input type="checkbox"/> |
| Алмазные пады | | | | | | | | | |
| Алмазный пад | 8 | 6.371-260.0 | толстый | 508 мм | белый | 5 шт. | | Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.371-261.0 | средний | 508 мм | желтый | 5 шт. | | Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск. | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.371-240.0 | тонкий | 508 мм | зеленый | 5 шт. | | Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевого полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | | |
| Накладка набор 2x D 508 Melamin | 11 | 6.371-025.0 | | 508 мм | | 2 шт. | | | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.