




Погружной дренажный насос для грязной воды SDP 18000 предназначен для работы с грязной водой с частицами примесей размером до 30 мм. В модели реализованы самые новейшие технологии – вместо поплавкового выключателя используется более чувствительный аквасенсорный датчик. Благодаря конструкции с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой значительно увеличен ресурс насоса. Такая технология используется в профессиональных моделях, срок службы которых значительно больше, чем у обычных бытовых насосов. Аппарат поможет быстро убрать воду из подвала, осушить бассейн или декоративный водоем. Насос предусматривает возможность удаления воздуха нажатием кнопки.




SDP 18000 LEVEL SENSOR
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-118.0	
Штрих-код (EAN)	4039784223691	
Макс. мощность двигателя	Вт	1100
Макс. производительность	л/ч	< 18000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	9 / 0,9
Макс. глубина погружения	м	8
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Остаточный уровень воды	мм	30
Температура подачи, макс.	°С	35
Вес без аксессуаров	кг	7,3

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Оптимизир. соединительный патрубков	■
Деаэрация нажатием кнопки	■
Простая регулировка коммут. уровня	плавная
Автоматический штекерный выключатель	■
Съемный входной фильтр из нерж. стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

